

Plunet BusinessManager 7.4

# Empfohlene Browsereinstellungen

## Inhalt

<b>Microsoft Edge</b> .....	<b>3</b>
Popupblocker .....	3
Windows Explorer .....	3
<b>Mozilla Firefox</b> .....	<b>3</b>
Popupblocker .....	3
Cookies .....	4
Windows Explorer .....	4
<b>Google Chrome</b> .....	<b>5</b>
Popupblocker .....	5
Cookies .....	5
<b>Urheberrechtshinweis</b> .....	<b>6</b>

#### HINWEIS

Bitte beachten Sie: Ab Plunet BusinessManager 7.4 wird der Internet Explorer nicht mehr unterstützt.

## Microsoft Edge

### Popupblocker

Wenn Sie Ihren Popupblocker aktiviert haben (*Einstellungen* → *Datenschutz und Sicherheit* → *Sicherheit* → *Popups blockieren*), erscheint zunächst eine Meldung, bevor sich ein Popup von Plunet BusinessManager öffnet. Bitte auf *Immer zulassen* klicken, um Popups von Plunet zu erlauben.

### Windows Explorer

Bitte fügen Sie die Adresse des Plunet BusinessManagers zu den vertrauenswürdigen Sites.

SYSTEMSTEUERUNG → INTERNETOPTIONEN → SICHERHEIT → VERTRAUENSWÜRDIGE SITES → SITES → ERWEITERT

Diese Website zur Zone hinzufügen: Plunet URL hinzufügen

SYSTEMSTEUERUNG → INTERNETOPTIONEN → ALLGEMEIN → REGISTERKARTEN

Popups immer in neuem Fenster öffnen

## Mozilla Firefox

### Popupblocker

Bitte fügen Sie die Adresse des Plunet BusinessManagers zu den erlaubten Webseiten Ihres Popupblockers hinzu:

EINSTELLUNGEN → DATENSCHUTZ & SICHERHEIT → BERECHTIGUNGEN

Pop-up-Fenster blockieren: Aktivieren

Ausnahmen... → Adresse der Website: Erlauben

## Cookies

Bitte fügen Sie die Adresse des Plunet BusinessManagers zu den erlaubten Webseiten für Cookies hinzu:

EINSTELLUNGEN → DATENSCHUTZ & SICHERHEIT → BROWSER-DATENSCHUTZ → CHRONIK

Firefox wird eine Chronik: nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen

Cookies von Websites akzeptieren: Aktivieren

Ausnahmen... → Adresse der Website: Erlauben

## Windows Explorer

Damit Firefox den Windows Explorer öffnen kann, müssen einige Anpassungen in der Konfiguration des Mozilla Firefox durchgeführt werden.

Öffnen Sie dazu die *about:config* über die Adresszeile und erstellen Sie (per Rechtsklick - Neu) die folgenden Schlüssel:

Typ	Name des Schlüssels	Wert
string	capability.policy.localfilelinks.checkloaduri.enabled	allAccess
string	capability.policy.localfilelinks.sites	http://IhrPlunetLink
string	capability.policy.policynames	localfilelinks
boolean	network.protocol-handler.expose.file	false
boolean	browser.tabs.remote.autostart	false

#### HINWEIS

Falls es den Wert `browser.tabs.remote.autostart.2` gibt, muss er ebenfalls auf `false` gesetzt werden.

Lokale Links erkennt man an dem `file:|`-Präfix. Wenn Sie nach der Konfiguration zum ersten Mal einen Ordner-Link im Plunet öffnen, fragt Firefox nach, wie der Link geöffnet werden soll. Wählen Sie `C:\Windows\Explorer.exe` als Zieldatei aus und speichern Sie diese Einstellung für alle zukünftigen `file:|`-Links.

## Google Chrome

### Popupblocker

Bitte fügen Sie die Adresse des Plunet BusinessManagers zu den erlaubten Webseiten Ihres Popupblockers hinzu:

EINSTELLUNGEN → ERWEITERT → SICHERHEIT UND DATENSCHUTZ → INHALTSEINSTELLUNGEN  
→ POP-UPS

Adresse der Website: Hinzufügen

### Cookies

Bitte fügen Sie die Adresse des Plunet BusinessManagers zu den erlaubten Webseiten für Cookies hinzu:

EINSTELLUNGEN → ERWEITERT → SICHERHEIT UND DATENSCHUTZ → INHALTSEINSTELLUNGEN  
→ COOKIES

Adresse der Website: Hinzufügen

## Urheberrechtshinweis

Plunet GmbH  
Dresdener Str. 15  
10999 Berlin

Alle Ideen, Inhalte, Texte und Grafiken sind geistiges Eigentum der Plunet GmbH und unterliegen dem Urheberrecht. Die unbefugte Nutzung dieses Materials ist ausdrücklich untersagt. Kein Teil des Dokumentes darf in irgendeiner Form oder für irgendeinen Zweck vervielfältigt, reproduziert, übertragen oder an Dritte weitergegeben werden. Alle Rechte vorbehalten.